

特許出願済

mlte.

取扱説明書

エアブレスボード

AIR BREATH BOARD

MR-04AB-BK

この度はお買上げ頂き誠にありがとうございます

本製品は、厳密なる検査をしておりますので安心してご使用頂けます。ご利用の際には、破損などのないことを確認して、取扱方法をよくお読みになってからご使用下さい。なお、本書はいつでもお読み頂けるように大切に保管して下さい。本製品は日本国内一般家庭専用です。海外では使用しないで下さい。



CB JAPAN CO.,LTD.


【発売元】 株式会社シービージャパン
【お客様サービス】 0120-934-699
音声ガイドに準拠して操作して下さい。
(家電製品は①)
【受付時間】 平日10:00~12:00
13:00~17:00
【URL】 <http://www.cb-j.com>

目次

02	各部の名称	10	修理・部品の交換について
03~04	安全上のご注意	10	廃棄する場合
05	その他のご注意	10	ご紹介
06~08	ご使用方法	10	仕様
08	お手入れ方法	11	保証について
09	故障かな？と思ったら		

－ 各部の名称

※別紙の組立説明書をよく読み正しく組み立てて下さい。



－ 安全上のご注意

必ずお守り下さい

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。

●表示マークの意味について、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが想定される」内容です。

●絵表示の意味について、お守り頂きたい内容の種類を次の絵表示で説明しています。

	禁止	この表示の欄はしてはいけない「禁止」内容です。
	必ず守る	この表示の欄は必ず実行して頂きたい「強制」内容です。

		警告
	必ず守る	異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く 発煙・火災・感電・やけどの恐れがあります。 必ず交流100V、50/60Hzで使用する<日本国内専用>間違った電圧への接続は、本製品に損害を与える可能性があり、保証は無効となります。また、思わぬ事故の原因になります。 絶対に改造・分解・修理しない 異常動作による発火・感電・ケガの原因になります。※修理はお買い求め頂いた販売店または、(株)シーピージャパンお客様サービスへご相談下さい。(詳細はP10に記載) 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持ってコンセントから引き抜く 感電・ケガ・破損の原因になります。 電源プラグのほごりは定期的にする ほごりがたまると、湿気などで絶縁が低下し、火災・感電の原因になります。 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない 感電・やけどの原因になります。 アイロン台のコードがアイロンに触れないようにする 感電・やけど・ショートによる火災などの原因になります。
	禁止	コンセントや配線器具の定格15Aを超える使い方をしない 本製品は単独で使用して下さい。分岐コンセントの場合は、片方の差し込み口を空けたままで使用して下さい。 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。差し込みが緩いときは絶対に使用しないで下さい。 使用時以外（お手入れ・点検・移動）は必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電・ケガ・破損の原因になります。 電源コードや電源プラグを傷つけない 傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・高温部に近づける・重いものを載せる・挟み込むなど。感電・ショートによる火災の原因になります。 アイロン台コンセントは、1500W以下で使う 1500Wを超えて使用すると異常動作による発火・感電・ケガの原因になります。 熱いアイロンをアイロン台の上に放置しない 火災の原因になります。

– 安全上のご注意

必ずお守り下さい



警告



禁止

取扱説明書に記載した以外の使い方をしない

火災・事故の原因になります。



水濡れ禁止

濡れた衣類をアイロンかけしない
また、本体に水をかけたり濡らさない
感電・やけどの原因になります。



注意



必ず守る

カバーは必ず被せて使用する
破損、事故の原因になります。



必ず守る

アイロン台の端を押しつけすぎたり
物をたくさん載せない
ケガや事故の原因になります。



必ず守る

上に乗ったり、踏み台にしない
手をついて立ち上がらない

ケガや破損の原因になります。



禁止

業務用など家庭用以外の用途に
使用しない

本製品は家庭用として設計されています。
業務用など家庭用以外に使用すると、火災や
思わぬ事故の原因になります。



禁止

使用する際は、アイロン台の下に足
や手を入れない

ケガややけど、事故の原因になります。



必ず守る

水平で安定した場所で使用・保管する
不安定な場所で使用・保管すると、転倒して周囲の物
品の破損・火災の原因になります。
※使用・保管する場所の床の材質(塩ビ系など)によっ
ては、床への色移り、変色を起こすことがあります。



禁止

使用中、本体を揺すったり、無理に
脚を折り畳んだり、引きずらない

ケガや破損、床の損傷の原因になります。



必ず守る

脚を折り畳むときは、可動部に手を
挟まないよう注意し、物が挟まって
いないか確認の上行う
ケガや破損の原因になります。



禁止

子供だけの使用や、幼児の手の
届くところでは使用・保管しない

感電やケガ、事故の原因になります。



必ず守る

使用時は、周りに人(特に子供)や
物、ペットがいないことを確認する

感電・やけど・火災の原因になります。



必ず守る

回転中のファンに指で触れたり
物を入れたりしない

感電やケガ、事故の原因になります。



必ず守る

アイロン台を棚など、物置きとして
使用しない

商品の破損や、かけ面にあとがつく原因になります。



必ず守る

使用後は、よく乾燥させてから
収納する

カビや悪臭、故障の原因になります。



必ず守る

最下段より低い状態で使用しない
熱い蒸気でテーブルや床などの表面を傷める原
因になります。



必ず守る

アイロンを置く際は「アイロン置き
台」の枠内にしっかり置く

アイロンの落下、破損、怪我の原因になります。



必ず守る

スプレー洗濯のりを使用する際は
容器の表示に従い正しく行う

汚れや色移りの原因になります。



必ず守る

高さ調節する際は、アイロン置き台
や、かけ面に何もいないことを確認し
行う
アイロンの落下、破損、怪我の原因になります。



必ず守る


高さ調節する際は、コンセントから
電源プラグを抜き、コードが絡まら
ないように注意して行う。
感電やケガ、事故の原因になります。

– その他のご注意

トラッキング現象を防ぐために

トラッキング現象とは

電気製品の電源プラグを長期間コンセントに差しっぱなしにしていると、湿気やほこりのためにプラグ先端の2本の刃の間に微弱な電流が流れる場合があります。そのとき発生する微小火花により、プラグの絶縁素材が炭化して絶縁能力が低くなり、徐々に多くの電流が流れるようになる現象です。トラッキング現象の起きた電源プラグをそのまま使用していると、最後にはショートし、発火する恐れがあります。



トラッキング現象を防ぐには

- 定期的に電源プラグをコンセントから抜いて点検して下さい。変色や変形があったら直ちに使用を中止し、「販売店」もしくは、「(株)シービージャパンお客様サービス(P10)」までご連絡下さい。
- コンセント付近を清潔にし、ほこりなどがたまらないようにして下さい。
- こまめに部屋の換気をして下さい。特に冬場は暖房のため、窓に結露がたまりやすく窓際のコンセント近くは湿気が高くなりがちです。
- 使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いて通電しないようにして下さい。

ペットのいるご家庭では

- 出来るだけペットのいる部屋では使用しないで下さい。ペットが電源コードをかじったり、尿をかけたりすると事故や火災の原因になります。ペットと一緒にの部屋で使用する場合は、よく監視しながらお使い下さい。
- 家畜を飼育する施設では使用しないで下さい。
- 外出するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いて下さい。

保管場所について

- 保管後再び使用するとき、異常が発生しないように保管場所に注意して下さい。
- 高温多湿な場所、火気付近、直射日光にあたる場所、つり戸棚等の高い所に保管しないで下さい。
- 必ずお手入れをし、よく乾燥させてから保管して下さい。
- 保管場所に移動する際は、両手でしっかり持ち保管場所へ移動して下さい。
- コンセントにほこりを付けないようにして下さい。
- ネズミなどが発生する場所には保管しないで下さい。コードをかじられたり、尿をかけられる恐れがあり、故障や火災の原因になります。また、ゴキブリや害虫が発生する場所にも保管しないで下さい。
- 使用・保管する場所の床の材質(塩ビ系など)によっては、床への色移り、変色を起こすことがあります。

使用しないとき・外出するときは

使用しないとき・外出するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いて下さい。

－ ご使用方法

1 高さ調節 ※お好みの高さに調節して下さい。

天板の手前と奥側を両手で持ち、指先で「高さ調節レバー」を完全に引き上げた状態で、お好みの高さまで持ち上げます。高さ調節レバーを離すと固定されます。※しっかりと固定されたことを確認してから天板を離して下さい。

※7段階の調節が可能です。

※最下段で使用する際は必ず最下段安全ストッパーを掛けて下さい。




必ず守る

脚を折り畳むときは、可動部に手を挟まないよう注意し、物が挟まっていないか確認の上行うケガや破損の原因になります。


最下段で使用するときは

【固定する】



- ① 「最下段安全ストッパー」を本体の「最下段安全ストッパー固定フック」に軽く引っ掛けます。
- ② 上から押します。「ガチッ」と音が鳴り、フックにしっかりと固定されれば完了です。

【外す】




- ① 前の脚をそっと踏むようにして抑えます。
- ② アイロン台前方を上図のように持ち上げると「ガチッ」と音が鳴り「最下段安全ストッパー」が外れます。

2 設置方向

「アイロン置き台」が右側に来るように床に置き「ハンガー掛けバー」を開きます。

※「ハンガー掛けバー」を使用する際は、「アイロン置き台」に置いたアイロンにハンガーや衣類が接触しないようご注意ください。




－ ご使用方法

3 電源プラグを差し込む

アイロン台の電源プラグをコンセントに差し込みます。「吸気・排気機能」が使用出来ます。アイロン台のコンセントを使用出来ます。(1500Wまで)

※電源コードが張らないようご注意ください。コードが張った状態で使用すると、転倒や事故の原因になります。



4 「吸気・排気機能」を使う

「吸気」

「IN」の方向にスイッチを入れると、天板が吸気します。衣類が天板に吸い付くので、ずれにくくアイロンかけがしやすくなります。

●アイロンのスチーム機能を使用すると、より効率的にスチームがかけられます。

※アイロン台の下に手や足、物、ペットがいないことを確認してから行って下さい。

「排気」


「OUT」の方向にスイッチを入れると、天板から排気します。アイロンで熱してシワを伸ばした衣類を空気の排出により冷却し、張りを出します。

「停止」

「Air」の位置にスイッチを固定すると、機能を停止します。

※「吸気」「排気」を切り替える際は、必ず「停止」を確認してから行って下さい。瞬時に「吸気」「排気」を繰り返すと、正しく作動しないことがあります。

【エアースイッチ】



連続使用
可能時間

60分

※「連続運転可能時間」以上続けて使用させないで下さい。故障の原因になります。
※60分に1度、30分以上休ませて下さい。

－ ご使用方法

5 収納する

天板を少し持ち上げて、「高さ調節レバー」を完全に引き上げロックを解除したら、そのまま天板をゆっくり降ろします。「高さ調節レバー」は、脚部が完全に折り畳めるまで、完全に引き上げたまま放さないで下さい。

※アイロン台が冷めていることを確認してから行って下さい。また、アイロン台の下に何も無いことを確認してから行って下さい。
※高さ調節レバーは必ず完全に止まるところまで引き上げて下さい。

脚部が完全に折り畳まれたことを確認し、「高さ調節レバー」を放すと、脚部がロックされ開かなくなります。



－ お手入れ方法



使用時以外（お手入れ・点検・移動）は必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電・ケガ・破損の原因になります。

※お手入れの際に下記のものを使用しないで下さい。
故障の原因になります。
みがき粉・たわし・ベンジン・アルコール・シンナー・化学ぞうきん・住宅用住宅家具用合成洗剤、カビ取り用洗剤など

本体の汚れ

本体の汚れは乾いた布で拭いて下さい。

本体の水滴付着

アイロンのスチーム機能などを使用すると本体に水滴が付着することがあります。
乾いた布で拭き取って下さい。

かけ面カバーの湿気

アイロンのスチーム機能などでかけ面が湿気を帯びているときは、風通しの良い場所で乾燥させて下さい。
※直射日光の当たる場所には置かないで下さい。

かけ面カバーの汚れ

※かけ面カバーはアルミコーティングを施しているため洗えません。
汚れたときは硬く絞った布で汚れを拭き取って下さい。
※かけ面カバーは消耗品です。汚れがひどく、落ちないときや、破れたり破損したときは弊社オンラインショップにて、販売しておりますので買い求め下さい。
（詳しくはP10をご確認下さい）

※アイロン台の使用後は、よく乾かしてから収納して下さい。スチームの水分が残ったままだとカビや悪臭の原因になります。

－ 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点を確認して下さい。

状態	原因	処置
エアースイッチを押しても反応がない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない。(抜けている)	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んで下さい。
アイロン台コンセントに接続したアイロンが反応しない		
最下段で固定出来ない	●最下段安全ストッパーが固定されていない。	●最下段安全ストッパーを正しく固定して下さい。※最下段よりも低い状態で使用しないで下さい。 （詳細はP6に記載）
吸気・排気が安定しない	●吸気・排気の切り替えを急激に行うと、ファンが逆回転する際に安定しないことがあります。	●吸気・排気を切り替える際は、一度「Air」の位置に固定してファンを停止後、行って下さい。 （詳細はP7に記載）
高さが調節出来ない	●「高さ調節レバー」を完全に引かずに、操作している。	●「高さ調節レバー」を完全に引き、お好みの高さに合わせて下さい。 （詳細はP6に記載）
異臭がする	●かけ面が湿った状態で収納してしまった。	●使用後は、必ず乾燥させてから収納して下さい。また、かけ面は硬く絞った布で汚れを拭き取って下さい。 （詳細はP8に記載）

それでも解決出来ないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または、(株)シーピージャパンお客様サービス(P10)へお問い合わせ下さい。

－ 修理・部品の交換について

- お買い上げの販売店から、保証書（取扱説明書）を必ず受け取り、よくお読みの上保管して下さい。お受け取りの際、お買い上げ日、店名などの記載を確認して下さい。記載がない場合、保証期間内であっても修理・交換などをお受け出来かねることがあります。
- 修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場合は、右記連絡先にご相談下さい。
- 保証期間の過ぎている製品の修理は、お客様のご要望により有料にて承ります。右記連絡先にご相談下さい。

株式会社シービージャパン

お客様サービス

☎0120-934-699

音声ガイダンスに従い操作して下さい。
(家電製品は①)

受付時間 平日 10:00～12:00
13:00～17:00

補修用性能部品の最低保有期間

- アイロン台の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

－ 廃棄する場合

- 製品又は梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従って下さい。

－ ご紹介

「暮らしを楽しく」をテーマに生活雑貨を創造する。

株式会社シービージャパンの商品は、下記弊社オンラインショップにて、ご購入頂けます。

※商品の仕様及び価格は、予告無く変更する可能性がありますので予めご了承下さい。

WEB
SITE
http://cb-j.com



商品はここからご購入いただけます。
<https://www.rakuten.co.jp/livingearth/>

シービージャパン 株式会社はこちら
<http://www.cb-j.com>

ON LINE
SHOP
livingearth



－ 仕様

型 番: MR-04AB-BK

本 体 サイズ: [使用時] W1200×D405×H380～900mm
[収納時] W1340×D405×H165mm

本 体 重 量: (約)7kg
コードの長さ: (約)1.7m

定 格 電 圧: 100V
定 格 周 波 数: 50/60Hz
定格消費電力: 5W
コンセント部: 1500W

主 材 質: [本体] ポリプロピレン、スチール

[脚部] スチール、TPR

[アイロン置き台] スチール、シリコン

[かけ面] カバー: コットン (アルミコート)
中材: ポリウレタンフォーム

セット内容: 本体、取扱説明書(保証書付き)、組立説明書
生 産 国: 中国

－ 保証について

持込修理

保証書

この保証書は取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に無料修理・交換等を行なうことを約束するものです。お買い上げ日から保証期間中に故障が生じた場合、本製品と保証書をご提示の上、お買い上げの販売店、又は弊社までご連絡下さい。

1. 保証期間内でも次のような場合には有償修理・有償交換となります。

- (1) 取扱説明書通りの使用方法をしなかった場合の不具合
- (2) 消耗品または付属品の交換
- (3) 火災、地震、水害などの天災ならびに公害などの外部要因における事故や故障
- (4) 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名及び捺印がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

2. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

3. この保証書は再発行出来ませんので大切に保管して下さい。

※この保証書は本書に明示した期間と条件の下において無償修理・交換をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お買上日 年 月 日

製品名 Mite エアプレスボード MR-04AB-BK

お名前

ご住所

電話番号

販売店名

電話番号

株式会社シービージャパン 〒121-0816 東京都足立区梅島1-36-9